

Lagrima Blanc  
11 S 2

Lagrima blanc

Vass6R12s026-030



Collection Vassal-Montpellier

579Mtp3

Lagrima Blanc  
11 S 2  
Vassal-Montpellier  
86-120

Lagrima Blanc  
11 S 2









Désignation : *Laguna Blane*

Clos Planche *11* Côté *S* N° *2*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité : *17.9.86*

*+4*

*s. 1-0*

*2-3) vide*

*3<sup>e</sup> époque*

*4-2*

*5. vide*

*PR 4*

Désignation : *Laguna blane -*

Clos Planche *11* Côté *S* N° *2*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

*2.9.57*

*P. 0*

*+3*

*s. 1-0*

*2-3) mort*

*4-1*

*5- mort*

*2<sup>e</sup> époque*

Désignation : *Laguna blane*

Clos Planche *11* Côté *S* N° *2*

Vigueur : *1*

Charge :

*20.28.1.58*

*+2*

*s. 1 0*

*Morte X*

*3 0*

*4 2*

*5 0*



Année 1956

Laguna blan

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 1152 .

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	28	30					
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8	0	0	1	4	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II 28-5-56 D = jute + 2

Année 1957

Laguna blanc

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 1152 .

	Nombre total	D A T E S									
		14-3	16-3								
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	7	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II 15-3-57 + 6



Année 1958 -

Laguina blanc

N<sup>o</sup> ..... Planche ..... Côté 1752 .....

[illegible]

① 622-3-58.

I 2

-1

Année 1959

Lacuna blanc

N° ..... Planche ..... 1132 ..... côté .....

[illegible]

D 14-3-59

-2

Année

Laguina blanc

No

Planche

1152

Côté

① 2 14.3 60 X +4



Désignation : *Lagrima Blanc*

VASSAL    Planche *11*    Côté *S*    N° *2*    Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 *presqu'*entièrement bronzées *7* - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



N° ordre

Désignation : *Lagrima blanca*

VASSAL Planche 11 côté 5 N° 2 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

Bernard 30.5.54



N° ordre

Désignation : *Laquima blane*

VASSAL      Planche 11 côté S N° 2      souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille :      verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 . *rouge clair à l'axe*
- 38 - bourgeon :    coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 19-6-54*



N° ordre

Désignation

*Lagrima llana*

VASSAL planche 44 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bonick 57*



N° ordre

Désignation

*Eugenia Blanc*

VASSAL

planche

11 côté

5

N° 2

souche

1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ?  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° ③ .

*Debove*



N° d'ordre

Désignation

*Lagrima blanca*

VASSAL planche *14* côté *S* N° *2* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*  
- à pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ~~2~~ aoûté jusqu'à la première ramification *(3)*.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.  
- de couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ~~5~~.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde *(3)* - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
- à jus incolore *(1)* - coloré 2.  
30 - à peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.  
31 - à pulpe charnue *(6)* - juteuse *(7)* - molle 8.  
32 - à saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long *(1)* - moyen *(2)* - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

*beau bonnet 27/8/79 (Tuel)*

*T. Rouquie 14-9-56*



Lageria blanc

1152

Sarment de vigne

T

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ~~5-10~~ 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H.

h. h. h.



N° d'ordre: . 0579 03 . . . Désignation: . *Lagrima blanc* =  
Origine: . . . . . *Assario (1)* .  
Emplacement: . . . . . Vas. 11.5.2 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3).  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - ~~(3)~~  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - ~~(3)~~  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).